

Produktsortiment 2021



Innehåll

Rengöring

- ☐ Allrent25 - Svanenmärkt _____
- ☐ Allrent Desinfekt _____
- ☐ Dusch & WC-rent - Svanenmärkt _____
- ☐ Glasputs - Svanenmärkt _____
- ☐ Grovrent _____
- ☐ Kalk- & Rostrengöring _____
- ☐ M - Klor PRO _____
- ☐ Mico 102e - Högalkaliskt Rengöringsmedel _____
- ☐ Mico 103 - Specialrent _____
- ☐ Mico 105 - Kalk- och Rostborttagning _____
- ☐ Mico 143 - Högalkalisk Gel _____
- ☐ Mico 159 - Högalkalisk Skumrengöring _____
- ☐ Plastmöbeltvätt _____
- ☐ Rostfrittrent _____
- ☐ Sprayrent - Svanenmärkt _____

Golvård

- ☐ Golvpolysh _____
- ☐ Golvvax _____
- ☐ Gripp _____
- ☐ Grundpolysh _____
- ☐ Grönsåpa _____
- ☐ Mico 116 - Remover _____
- ☐ Polishborttagning _____

Tvätt

- ☐ Flytande Tvättmedel _____
- ☐ Matt- och Möbeltvätt _____
- ☐ Odörstvätt _____
- ☐ Sköljmedel _____

Disk

- ☐ Handdiskmedel _____
- ☐ Maskindiskmedel Flytande _____

Hudvård

- ☐ Flytande Tvål _____
- ☐ Shampoo _____

Djurvård

- ☐ Nya Fame Hundbalsam - oparfumerat _____
- ☐ Nya Fame Hundsampo - oparfumerat _____
- ☐ Nya Fame Hundsampo - parfumerat _____
- ☐ Hästsampo _____

Avfettning

- ☐ Alkaliskavfettning _____
- ☐ Mico 144 - Lågaromatisk Kallavfettning _____
- ☐ Vegetabilisk avfettning _____

Specialsortiment

- ☐ Mico 164 - Klotterborttagning för släta ytor _____
- ☐ Mico 165 - Klotterborttagningsgel för porösa ytor _____
- ☐ Mico 166 - Dunststopp _____
- ☐ Mico 167 - Biobakt _____
- ☐ Odörkontroll _____
- ☐ Vaxsampo _____



mico
Anno 1925

Allrent 25

Lågsaummande allrengöringsmedel för daglig rengöring

Passar utmärkt för maskinskurning

Ett allrengöringsmedel för rengöring av alla ytor som tål vatten. Lågsaummande rengöringsmedel vilket gör den utmärkt för maskinskurning. Mico Allrent 25 innehåller sparsamt med parfym med tanke på känsliga personer vilket gör den till ett bra alternativ där mycket folk är i rörelse.

Artikelnummer och benämning

1001 Allrent 25 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010018

1005 Allrent 25 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010056

Dosering

Daglig rengöring: 1 cl till 10 liter vatten.

Storrengöring: 5 cl till 10 liter vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter

Nonjoniska tensider, glykoler, isopropylalkohol, dietanolamid, amfotärer, vatten och hudskyddsmedel.

pH-värde ca 8,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning. Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten

i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Forsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåller: Alkoholer, C12-14, etoxylerade



Märkning enligt förordning (EC) No 648/2004

<5% Nonjoniska tensider, Parfym

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingeågen 245, 262 92 Ångelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Allrent Desinfekt

Lågskummande allrengöringsmedel med desinficerande egenskaper

Ett allrengöringsmedel med desinficerande egenskaper för rengöring av alla ytor som tål vatten. Lågskummande, vilket gör den utmärkt för maskinskurning. Mico Allrent Desinfekt innehåller sparsamt med parfym – med tanke på känsliga personer – vilket gör den till ett bra alternativ där mycket folk är i rörelse.

Artikelnummer och benämning

1015 Allrent Desinfekt 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010155

Dosering

1-5 cl till 1 L vatten, beroende på grad av nedsmutsning. För desinficerande effekt rekommenderas 5 cl till 1 L vatten, vilket ger 1,23 g/L alkyldimetylbensylammoniumklorid.

Innehåller

Tensider samt kvartära ammoniumföreningar för en desinficerande effekt.

pH-värde ca 9

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning. Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

Lagringstid 2 år. Se sista förbrukningsdag på förpackningen.



WARNING. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004

< 5 % Nonjoniska tensider, <5% Katjoniska tensider, Parfym

Verksam beståndsdel: Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider Ca 24,5g/l, Biocid PT 2, Flytande konzentrat

Om besvär uppstår kontakta läkare eller ring giftinformationscentralen 112 och begär giftinformation.



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingeåvägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Dusch & WC-rent

För daglig rengöring, sanitetsrengöring

Surt rengöringsmedel för sanitära utrymmen.
Lösar kalkavlagringar, hudrester, tvål och smutsavlagringar.
Lämnar en ren yta samt ger en frisk doft.

Artikelnummer och benämning

1062 Dusch & WC-rent 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010629

Dosering

I koncentrat alternativt spädning med vatten.
Vid spädning, från 2 cl till 10 L vatten beroende på smutsighetsgrad

I toalettstol: Applicera koncentratet runt stolens sidor
och låt rinna ner. Låt medlet verka några minuter, borsta
därefter med toalettborste och spola. För daglig rengöring, dosera
efter smutsighetsgrad, låt verka och torka av. Bör ej användas på
syrakänsliga ytor som tex. marmor.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter
Citronsyra, fettalkoholetoxylat, amfotär tensid, parfym och vatten.

pH-värde ca 2,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,09

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

WARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.



Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004

Nonjoniska tensider <5%, Amfotära tensider < 5%, Parfym

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

mico
Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Glasputs

Svanenmärkt fönsterputs för alla typer av glasytor



Färdigblandad glasputs för fönster, speglar och övriga glasytor.

Artikelnummer och benämning

1078 Glasputs 750ml, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010780

Dosering

Används som koncentrat. Applicera på glasytan och polera med luddfri duk.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

750ml

Tensider, ammoniak 0,2%, isopropylalkohol, glykoler och vatten.

pH-värde ca 9,0

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Grovrent

Grovrengöringsmedel för hårt smutstade ytor

Ett grovrengöringsmedel för rengöring av alla ytor som tål vatten. Passar utmärkt för maskinskurning. Mico Grovrent innehåller helt nedbrytbara tensider av fettalkoholtyp.

Artikelnummer och benämning

1021 Grovrent 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010216
1025 Grovrent 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010254

Dosering

Daglig rengöring: 2-4 cl till 10 liter vatten.
Storrengöring: 10-20 cl till 10 liter vatten.

Instruktioner

På hårt smutstade ytor, låt medlet få verka några minuter och arbeta sedan ytan mekaniskt innan den torkas av. På ömtåliga material, skölj med rent vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter
Etoxilerade fettalkoholer, glykoler, etanolamin, kokosfettssyradietanolamin, isopropylalkohol, dietylenglykolmonobutyleter, parfym och färgämne.

pH-värde ca 10

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,05

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



WARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåller: Alkoholer, C12-14-, etoxilerade



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingeåvägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Kalk & Rost

Rengöring

Ett surt rengöringsmedel i brukslösning för borttagning av kalk-, mineral- och rostbeläggningar i tvätttrum, omklädningsrum, pooler, klinkergolv, sanitetsgods, rostfria ytor, fordon verktyg etc.

Artikelnummer och benämning

1057 Kalk & Rost Rengöring 750ml, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010575

Dosering

Produkten är i brukslösning. Applicera medlet och låt verka några minuter. Vid svår beläggning, bearbeta mekaniskt med vit nylonduk eller borste. Skölj med rent vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

500ml

Fosforsyra, oxalsyra, nonjontensider, isopropylalkohol och vatten.

pH-värde ca 2,1

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,07

Lagringstid

3 i oöppnad förpackning



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ångelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

M-klor Pro 12,5%

Desinficerar och bleker

För hygienisk rengöring och desinfektion av lokaler, maskiner, utrustning, vattenrening, doftsantering mm. för både professionellt och privat bruk. M-Klor håller hygieniskt rent, och motverkar bakterier, virus, svamp (typ mögel) och annan påväxt.

Artikelnummer och benämning

1473 Mico M-Klor Pro, 5L, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141114730

Användning / Dosering

Lägg på lösningen med borste, svamp eller lågtrycksspruta, vad som är lämpligt för ändamålet. Låt lösningen verka någon minut och skölj av vid behov. Kan lösningen ligga kvar uppnås bättre verkansgrad. Kontrollera alltid att användningen är ändamålsenlig och att underlaget tåler Natriumhypoklorit och inte bleks av produkten.

M-Klor Pro är en 12,5% Natriumhypokloritlösning, späd efter behov. Rengöring/desinficering: Beroende på användningsområde kan M-Klor spädas upp till 1:200. Rekommenderad spädning för COVID-19 är 1:25 enligt ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). M-Klor Pro späds med kallt vatten. Mot påväxt på kompositmaterial kan spädning 1:20 användas. Vid blekning, dosera 0,5-1% M-klor Pro.

Innehåller

Natriumhypoklorit (12,5% aktiv halt).

pH-värde 11-12

Lagringstid

Produkten förvaras mörkt och svalt (frostfritt) i originalförpackningen. Hållbarheten är 12 månader från produktion (se etikett för bäst-före datum).

Övrigt

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning. Tillverkad i Sverige.

Skyddsföreskrifter

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögon-skydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÅRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se



mico

Anno 1925

Mico 102e

Högalkaliskt Rengöringsmedel

Industrirengröringsmedel för mycket hårt smutsade ytor

Ett industrirengröringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor som tål vatten samt verktyg, motorer mm. Löser effektivt olja och fett. Passar utmärkt för maskinsurning. Mico 102e innehåller helt nedbrytbara tensider av fettalkoholtyp.

Artikelnummer och benämning

1021e Mico 102e 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141110213

1025e Mico 102e 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141110251

Dosering

Daglig rengöring: 2-4 cl till 10 liter vatten.

Storrensöring: 10-20 cl till 10 liter vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter

Etoxiolerade fettalkoholer, glykoler, etanolamin, kokosfettsyradietanolamin, isopropylalkohol, dietylenglykolmonobutyleter, parfym, lut och färgämne.

pH-värde ca 13

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,05

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Innehåller: Kaliumhydroxid, 2-Aminoetanol



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingeavägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico 103

Specialrent

Löser effektivt fett, olja och smuts

Ett brett rengöringsmedel med nedbrytbara tensider av fettalkoholtyp utan fosfater, lut och ammoniak. Mico 103 är skonsamt mot ömtåliga ytor och löser effektivt olja, fett och smuts.

Artikelnummer och benämning

1031 Mico 103 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010315

1035 Mico 103 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010353

Dosering

Daglig rengöring: 2 cl till 10 liter vatten.

Stor rengöring: 20 cl till 10 liter vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter

Extoxilerade fettalkoholer, glykoler, alkoholer, kokosfettsyrdietanolamid och buffrade alkalier.

pH-värde ca 9,8

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



WARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.



Innehåller: Alkoholer, etoxilerade

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico 105

Kalk- och Rostborttagning

Ett surt rengöringsmedel för effektiv borttagning av kalk-, mineral- och rostbeläggningar i tvätttrum, omklädningsrum, pooler, klinkergolv, sanitetsgods, rostfria ytor, fordon verktyg etc.

Artikelnummer och benämning

1051 Mico 105 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010513

1055 Mico 105 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010551

Dosering

Daglig rengöring: 10 cl till 10 liter vatten.

Storrengöring: 1 liter till 10 liter vatten.

Applicera medlet och låt verka några minuter. Vid svår beläggning, bearbeta mekaniskt med vit nylonduk eller borste. Skölj med rent vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter

Fosforsyra, oxalsyra, nonjontensider, isopropylalkohol och vatten.

pH-värde ca 1,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,07

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Försätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehåller: Fosforsyra



Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004

<5% Nonjoniska tensider, <5% Amfotära tensider

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico 143

Högalkalisk Gel

För rengöring av hårt smutsade ytor inom industri- och köksmiljö. Mico 143 är gelfomad för att ge en ökad verkningsgrad på ytan.

Artikelnummer och benämning

1434 Mico 143 0,5 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141014344

1431 Mico 143 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141014313

Dosering

Applicera koncentratet på ytan och låt verka. Bearbeta ytan mekaniskt. Torka av och skölj med rent vatten. Upprepa behandlingen vid behov. För optimal effekt i ugnar och liknande, applicera produkten under eftervärme (60°-70°C.)

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

0,5 liter / 1 liter

Etoxiolerade fettalkoholer, glykoler, etanolamin, kokosfettsyradietanolamin, isopropylalkohol, dietylenglykolmonobutyleter.

pH-värde ca 12,8

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,05

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

Övrig information

Används med försiktighet på ömtåliga ytor och legeringar.



FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Innehåller: Kaliumhydroxid, 2-Aminoetanol



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Mico 159

Högalkalisk Skumrengöring

Skumrengöring med mycket hög lösningsförmåga av smuts, sot, fett, olja mm. på flertalet ytor (t ex. kakel, klinker, glas, järn, rostfritt stål och plast). Undvik användning på aluminium. Speciellt framtagen för livsmedelsindustri, restaurang, storkök och annan professionel användning med höga krav.

Artikelnummer och benämning

1590 Mico 159 500ml, 20 flaskor per kartong, EAN 7393141115904
1595 Mico 159 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141115959

Instruktioner

Applicera Mico 159 med skumpåläggare. Låt lösningen verka några minuter innan ytan bearbetas med borste/svamp. Skölj av ytan noga med hett vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

500ml / 5 liter
Kaliumhydroxid

pH-värde ca 13

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,2

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

FARA. Kan vara korrosivt för metaller. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras endast i originalbehållaren. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Sug upp spill för att undvika materiella skador. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Innehåller: Kaliumhydroxid



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico
Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Plastmöbeltvätt

För rengöring av plastmöbler, husvagnar, plastbåtar, skidboxar och dylikt

Löser effektivt smuts, sot och svarta ränder som annars är svåra att få bort. Efterlämnar en blank, smutsavvisande yta.

Artikelnummer och benämning

1091 Plastmöbeltvätt 1 liter med spraymunstycke, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141018908

Dosering

Mico plastmöbeltvätt är färdigblandad. Spraya på och låt verka 1-2 minuter. Gnugga lätt med svamp eller borste vid behov. Skölj med rent vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter.

Lätt nedbrytbara tensider, isopropylalkohol, kaliumhydroxid, parfym och vatten.

pH-värde ca 10

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning. Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico

Anno 1925

Rostfrittrent

Rengör och skyddar rostfria ytor

Rostfrittrent både rengör och ger den rostfria ytan ett smutsavvisande skydd mot fingeravtryck mm.

Artikelnummer och benämning

1240 Rostfrittrent 500ml, 20 flaskor per kartong, EAN 7393141012401

Instruktioner

Spraya ytan från 20-30cm avstånd och polera med ren duk.
Torka bort överflödigt produkt.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

500ml.
Mineralolja och monobutyl eter.

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

0,875

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



FARA. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst.

Klassificering: Akut toxicitet: Fara vid aspiration: Kategori 1.

Innehåller: 30-60 % Paraffinolja EP och 30-60 % n-paraffin.



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico
Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingeåvägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Sprayrent

För alla ytor som tål vatten

Ett rengöringsmedel i brukslösning med mycket brett användningsområde, t ex. smuts och fett. Sprayrent är skonsamt och kan användas på ytor som tål vatten.

Artikelnummer och benämning

1037 Sprayrent 750ml, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010377

Dosering

Används som koncentrat. Spraya ytan och torka av. För optimal effekt låt medlet verka någon minut innan mekanisk bearbetning.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

750ml.

Extoxilerade fettalkoholer, glykoler, alkoholer, kokosfettsyradietanolamid och buffrade alkalier.

pH-värde ca 9,8

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning. Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ångelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Golvpolish

Ger en tålig och glansig yta

Mico Golvpolish ger en glansig och halkfri yta som tål tvättning med Mico Golvvax och Mico Allrent 25 utan att mattas.

Artikelnummer och benämning

1125 Golvpolish 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011251

Dosering

Används i koncentrat. Rengör golvet noga och låt torka. På porösa och sugande golv, använd Mico Grundpolish först. Stryk ut Mico Golvpolish jämnt och tunt med mjuk duk eller svamp. Låt golvet torka väl. Torktiden varierar, men ca 30 minuter i ventilerade rum är normalt. Om golvet är slitet eller uttorkat rekommenderas flera behandlingar. Låt golvet torka väl efter varje behandling.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar. De inäerta vaxpartiklarna avlägsnas i reningsverkets slamavskiljare.

Innehåller

5 liter

Polymerer, vaxemulsion, utflytningsmedel, syntetiska vaxer, harts och vatten.

pH-värde ca 8,0

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

Övrig information

För borttagning av polishytan, använd Mico Polishborttagning.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Golvax

För rengöring och underhåll av alla vattentåliga golv

Mico Golvax är ett rengörings- och underhållsmedel till de flesta golvmaterial speciellt framtaget för ytor med mycket trafik. Vid upprepade behandlingar ökar golvets lyster.

Artikelnummer och benämning

1105 Golvax 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011053

Dosering

10-20 cl till 10 liter kallt vatten. Rengör golvet noga och låt torka. På porösa och sugande golv, använd Mico Grundpolish först. Våttorka golvet med Mico Golvax. Torktiden varierar, men ca 30 minuter i ventilerade rum är normalt. Om golvet är slitet eller uttorkat upprepa proceduren vid behov. Låt golvet torka väl efter varje behandling. Polera när golvet är helt torrt om en högre glans önskas.

Mico Golvax kan med fördel även användas i koncentrat för att ge en polishyta. Stryk ut Mico Golvax jämnt och tunt med mjuk duk eller svamp. Om golvet är slitet eller uttorkat rekommenderas flera behandlingar. Låt golvet torka väl efter varje behandling.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar. De inärta vaxpartiklarna avlägsnas i reningsverkets slamavskiljare.

Innehåller

5 liter

Polyetenvax, vaxemulsion, emulgatorer, mjukningsmedel och vatten.

pH-värde ca 8,5 i koncentrat

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

Övrig information

För borttagning av polishytan, använd Mico Polishborttagning.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Gripp

Halkskyddsbekämpning

Ett långvarigt halkskydd för kakel, klinker och andra emaljerade ytor. Mico Gripp förändrar ytstrukturen och gör därmed golvet halkfritt.

Artikelnummer och benämning

9250 Gripp Halkskyddsbekämpning 0,5 liter, 20 flaskor per kartong,
EAN 7393141092502
9900 Gripp Halkskyddsbekämpning 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141099006

Dosering

Används i koncentration. 1 liter räcker till ca 8 m². Rengör ytan från smuts och eventuella vaxer och oljor. Stryk ut Mico Gripp med svamp eller mopp. Håll hela ytan fuktig med Mico Gripp i ca 45 minuter. Skölj därefter av ytan med kallt vatten. Använd gummihandskar och skor med gummisula.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

500ml / 5 liter.
Amoniumvätefluorid, glykol, fettalkoholetoxylat, isopropanol och vatten.

pH-värde ca 3,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,05

Lagringstid

3 i öppnad förpackning

Övrig information

För högblanka ytor kan ytan mattas något. Ett blindtest på separat yta innan behandling rekommenderas.



FARA. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret):
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.



Innehåller: Kvartenär alkylaminetoxilat, amoniumvätefluorid och fettalkoholetoxylater

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico
Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Grundpolish

För porfyllning av de flesta golvmaterial

Mico Grundpolish är en porfyllande polish som ger en skyddande yta för den porösa golvytan för vidare behandling med Mico Golvpolish alternativt Mico Golvvax.

Artikelnummer och benämning

1155 Grunpolish 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011558

Dosering

Används i koncentrat. Rengör golvet från tidigare polish med Mico Polishborttagning alternativt Mico 116 Remove. Låt torka ordentligt, stryk ut grundpolishen med mjuk duk eller mopp. Torktiden varierar beroende på golvmaterial, ca 30 min i ventilerade rum är normalt. Beträd inte golvet innan det torkat helt. För särskilt porösa golv, t.ex. sten, betong eller linoleum, rekommenderas två behandlingar (låt golvet bli helt torrt i minst 15 min innan andra behandlingen påbörjas).

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar. De inärta vaxpartiklarna avlägsnas i reningsverkets slamavskiljare.

Innehåller

5 liter

Akrylpolymer, vaxemulsion, utflytningsmedel och vatten.

pH-värde ca 8,0

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

Övrig information

Behandla golvet med Mico Golvpolish alternativt underhåll med Mico Golvvax för ett optimalt resultat.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Grönsåpa

Till golv, trappor, klinker, badkar, tvättställ mm.

Klassisk Grönsåpa gjord på förtvålad tallolja. Mico Grönsåpa är ett skonsamt och effektivt rengöringsmedel för alla ytor som tål vatten, t ex golv, trappor, klinker, badkar, tvättställ mm.

Artikelnummer och benämning

1041 Grönsåpa 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010414

1045 Grönsåpa 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010452

Dosering

Daglig rengöring: 3-5 cl till 10 liter ljummet vatten.

Storrengöring: 10-20 cl till 10 liter ljummet vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter

Förtvålad talloljesyra, dietanolamid, konsistensgivare, parfym, färgämne och vatten.

pH-värde ca 9,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,04

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Mico 116

Remover

Mico 116 är ett polishborttagningsmedel framtaget speciellt för svår polishbeläggning.

Artikelnummer och benämning

1165 Mico 116 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011657

Dosering

2,5 liter till 10 liter kallt vatten. Blötlägg golvet med lösningen och låt verka 5-10 minuter. Skura därefter med brun rondell och sug upp lösningen. Skölj med rent vatten. När golvet är torrt, behandla med Mico Grund-, Golv- eller Tvättpolish beroende på yta och önskat resultat.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

5 liter
Etanolamin, dietylglykolmonobutyleter, etylenglykolmonofenyleter och vatten.

pH-värde ca 10

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

0,99

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

Övrig information

Används med försiktighet på känsliga golv, t ex linoleum.

FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåller: Etanol



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Polishborttagning

Löser effektivt upp golvpolish och vax

För borttagning av polish och vax från de flesta golvtyper.

Artikelnummer och benämning

1135 Polishborttagning 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011350

Dosering

1 liter till 10 liter vatten. Stryk ut lösningen flödigt på golvet. Låt verka 5-10 minuter. Skura därefter med borste eller skurmaskin om så behövs. Torka av och skölj golvet noga med rent vatten och låt torka. Behandla med Mico Grund-, Golvpolish- eller Golvvax när golvet är fullständigt torrt.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

5 liter
Kaliumhydroxid, isopropylalkohol, glykoler, aminoetylpropanol, dietanolamin och vatten.

pH-värde ca 12 i koncentrat (pH-värde ca 10 i brukslösning)

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

0,99

Lagringstid

3 år i öppnad förpackning

Övrig information

Till marmor, linoleum och andra golv känsliga för hög alkali dosera högst 60 cl till 10 liter vatten. För svår polishborttagning (t ex polyuretanpolish) rekommenderas Mico 116 - Remove.

FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Innehåller: Kaliumhydroxid, 2-Aminoetanol, 2-(2-Butoxi)etanol



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico

Anno 1925

Flytande Tvättmedel

Mico Flytande Tvättmedel är lämplig till all typ av tvätt. Medlet är utan blekmedel, NTA, EDTA och optiska vitmedel. Lågt parfymerat för personer med känslig hy.

Artikelnummer och benämning

1395 Flytande Tvättmedel 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141013958

Dosering

För tvättmaskin (mjukt vatten): 0,8 dl till 3-4 kg, 1,1 dl till 5-6kg, 1,5dl till 10-12kg.

För tvättmaskin (medelhårt till hårt vatten): 1 dl till 3-4 kg, 1,5 dl till 5-6kg, 2,5dl till 10-12kg.

För handtvätt: 3-4 cl till 10 liter vatten.

På svåra fläckar, förbehandla genom att applicera medlet i koncentrat 5-10 minuter innan tvättning.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

5 liter

Förtvålade tallolja, fettalkoholetoxilat, isopropylalkohol, kaliumhydroxid, enzymer, parfymer och vatten.

pH-värde ca 9,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,04

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

Övrig information

Passar utmärkt i kombination med Mico Sköljmedel



Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp



Innehåller

Alkoholer C12-C14-etoxylerad

Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004

Nonjoniska tensider >15 - < 30 %, Tvål < 15%

Konserveringsmedel: 1,2-benzisothiazolin-3-one & 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Matt- & Möbeltvätt

För tvättning av textilmattor, bilklädsel, möbler, madrasser mm.
Mico Matt- & Möbeltvätt skummar ej.

Artikelnummer och benämning

1191 Matt- & Möbeltvätt 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141011916
1195 Matt- & Möbeltvätt Koncentrat 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011954

Dosering

I brukslösning: 1 liter till 10 liter vatten vid såväl maskin- som manuell tvätt.
Notera att 5 liters-alternativet är ett koncentrat.

Vid maskintvätt: Blanda medlet i renvattentanken, spraya ut medlet och sug upp.

Vid manuell tvätt: Badda fläcken med medlet och torka av med ren duk.
För svårare fläckar, låt medlet verka några minuter innan upptorkning.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter (obs! 5L är koncentrat)
Isopropanol, dietylenglykolmonobutyleter, monoetanolamin, kaliumhydroxid och vatten.

pH-värde ca 12,5 i koncentrat, pH-värde ca 10 i brukslösning

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0 i brukslösning

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

Klassning för 5L koncentrat (oklassad i 1L alternativet)

WARNING. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Innehåller (R)-p-menta-1,8-dien. Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd skyddshandskar/ögonskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

Innehåller: 2-Aminoetanol



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico

Anno 1925

Mico Odörtvätt

Mikrobiologisk

Tar effektivt bort oönskad lukt som t ex, svett, djurdoft, och urin. För optimalt resultat, använd Mico Odörtvätt tillsammans med Mico Flytande Tvättmedel.

Artikelnummer och benämning

1251 Mico Odörtvätt 500ml, 20 flaskor per kartong, EAN 7393141012517

1255 Mico Odörtvätt 5L, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141012555

Instruktioner

Dosera 5-10 ml i huvudtvättsfacket tillsammans med Mico Flytande Tvättmedel.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

500ml / 5 liter

Tensid och naturliga endosporer av släktet Bacilus, skyddsklass 1 enligt Arbetsskyddsstyrelsen AFS 2005:1.

pH-värde ca 6

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning. Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,02

Lagringstid

2 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Sköljmedel

Gör tvätten mjuk och följsam

Artikelnummer och benämning

1415 Sköljmedel 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141014153

Dosering

Maskintvätt: 5 cl till 4 kg tvätt, 15 cl till 12 kg tvätt.

Handtvätt: 2,5 cl till 15 liter vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

5 liter

Kvartära fettsyror, isopropanol, parfym och vatten.

pH-värde ca 2,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning.

Övrig information

Dubbla doseringen för ylltvätt. Används med fördel tillsammans med Mico Flytande Tvättmedel.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004

Katjoniska tensider 5-15 %, Parfym, Konserveringsmedel :1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Handdiskmedel

Skonsamt för händer och miljö

*Mico handdiskmedel är ett drygt handdiskmedel med miljö-
vänliga tensider som löser snabbt och lätt. Alla ingående
komponenter är biologiskt lätt nedbrytbara.*

Artikelnummer och benämning

1201 Handdisk 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141012012
1205 Handdisk 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141012050

Dosering

1 cl till 10 liter vatten. För mindre smutsig disk behövs inte samma dosering

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter

Etoxilerade fettalkoholer, laurylersulfat, emulgatorer, kokosfett-
syrdietanolamid, hudskyddsmedel, parfym och färgämne.

pH-värde ca 7,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,15

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



WARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående
ögonirritation: Sök läkarhjälp



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

mico
Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Maskindiskmedel

Flytande

*Flytande alkaliskt maskindiskmedel utan klorföreningar och fosfat.
Fungerar i hårt likväl som mjukt vatten.*

Artikelnummer och benämning

1217 Maskindiskmedel Flytande 12,5 kg dunk, EAN 7393141014177

1218 Maskindiskmedel Flytande 25 kg dunk, EAN 7393141014184

Dosering

Doseras 1-3 cl till 10 liter vatten för 55-60°C. beroende diskens karaktär och vattnets hårdhetsgrad.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

12,5 kg / 25 kg.

Na salt, natriumhydroxid och vatten

pH-värde ca 14 i koncentrat (pH-värde ca 12,5 i brukslösning)

Tömd dunk sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,2

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

Övrig information

Används ej för disk av aluminium.

För optimalt resultat rekommenderas Mico Torkmedel

FARA. Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÅRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Innehåller: Natriumhydroxid, Alanine, N, N-bis(carboxymethyl), trisodium salt



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Vålingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico

Anno 1925

Flytande Tvål

Mild flytande tvål som rengör utan att torka ut huden.

Artikelnummer och benämning

1481, Flytande Tvål 1L, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141014818

1485, Flytande Tvål 5L, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141014856

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter

Aqua, Sodium, Lauret sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide Dea, Propylene Glycol, Peg-8 Cocoate, Sodium Chloride, Glycerin, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Metylparaben, Ethylparaben, Propylparaben.

pH-värde ca 6,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,05

Lagringstid

2 år i oöppnad förpackning



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Schampo

Aloe Vera

Mjuktöddrande varjedagschampo med aloe vera som rengör och vårdar.

Artikelnummer och benämning

1420, Schampo - Aloe Vera 250ml, 20 flaskor per kartong,
EAN 7393141014207

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

250ml.

Aqua, Sodium, Lauret sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide Dea, Glycol Distearate, Peg-8 Cocoate, Aloe Parbadensis, Sodium Chloride, Myristamine Oxide, Glycerin, Lauramine Oxide, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Metylparaben, Ethylparaben, Propylparaben.

pH-värde ca 6,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,07

Lagringstid

2 år i oöppnad förpackning



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

New Fame Hund- & Kattbalsam

Oparfymmerat

Artikelnummer och benämning

9220 New Fame Hund- & Kattbalsam oparfymmerat 0,5 liter, 12 flaskor per kartong,
EAN 7393141092205
9420 New Fame Hund- & Kattbalsam oparfymmerat 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141094209

Dosering

Dosera en klick, lagom för hundens storlek som vid schamponering och massera in i pälsen. Låt balsamet sitta kvar några minuter och skölj sedan med ljummet vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

500ml / 5 liter
Cetylalkohol, alkylamin, propylenglykol, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one samt 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, konserveringsmedel och avhärdat vatten.
Kan orsaka en allergisk reaktion

pH-värde ca 6

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

0,98

Lagringstid

2 år i oöppnad förpackning

Övrig information

För optimalt resultat rekommenderas Nya Fame Hundschampo



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

New Fame Hund- & Kattschampo

Oparfumerat

Artikelnummer och benämning

9210 New Fame Hund- & Kattschampo oparfumerat 500ml, 12 flaskor per kartong,
EAN 7393141092106
9410 New Fame Hund- & Kattschampo oparfumerat 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141094100

Dosering

Dosera en klick, lagom för hundens storlek och massera upp ett mjukt lödder.
Två behandlingar kan behövas om pälsen är mycket smutsig. Skölj nog efter varje schamponering.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

500ml / 5 liter
Lauryletersulfat, rapsolja, citronsyra, Aloe vera och vatten.

pH-värde ca 6

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,02

Lagringstid

2 år i oöppnad förpackning

Övrig information

Om en mjukare päls önskas rekommenderas
New Fame Hund- och Kattbalsam.



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ångelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

New Fame Hund- & Kattschampo

Parfymerat

Artikelnummer och benämning

9200 New Fame Hund- & Kattschampo parfymerat 500ml, 12 flaskor per kartong,
EAN 7393141092007
9400 New Fame Hund- & Kattschampo parfymerat 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141094001

Dosering

Dosera en klick, lagom för hundens storlek och massera upp ett mjukt lödder.
Två behandlingar kan behövas om pälsen är mycket smutsig. Skölj nog efter varje schamponering.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

500ml / 5 liter
Lauryletersulfat, rapsolja, citronsyra, Aloe vera, parfym och vatten.

pH-värde ca 6

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,02

Lagringstid

2 år i oöppnad förpackning

Övrig information

Om en mjukare päls önskas rekommenderas
New Fame Hund- och Kattbalsam.



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Hästschampo

Parfumerat

Artikelnummer och benämning

9281 Hästschampo parfumerat 1 liter, 12 flaskor per kartong,

EAN 7393141092816

9285 Hästschampo parfumerat 5 liter, 3 dunkar per kartong,

EAN 7393141092854

Dosering

Dosera en klick, lagom för hästens storlek och massera upp ett mjukt lödder.

Två behandlingar kan behövas om pälsen är mycket smutsig. Skölj nog efter varje schamponering.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter

Tensider, rapsolja, citronsyra, parfym och vatten.

pH-värde ca 6

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,02

Lagringstid

2 år i oöppnad förpackning

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Alkalisk Avfettning

Vattenbaserad avfettning för fordon, maskiner, verktyg mm.

Löser olja, fett och smuts från hårt smutsade ytor.

Artikelnummer och benämning

1616 Alkalisk Avfettning 25 liter dunk, EAN 7393141016164

Dosering

Normal rengöring: 0,75 liter till 10 liter vatten.

Svårt smutsade ytor: 2 liter till 10 liter vatten.

Applicera medlet och låt verka ca 5 minuter. Skölj med rent vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

25 liter

Metasilikat, kaliumhydroxid, tensider, parfym och vatten.

pH-värde ca 13 i koncentrat

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,08

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

Övrig information

På omtåliga ytor som tex billack använd låg dosering och låt inte medlet verka mer än två minuter.

Skyddsföreskrifter

FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÅRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Innehåller: Kaliumhydroxid



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico 144

Lågaromatisk Kallavfettning

Mico 144 har en mycket hög lösningsförmåga av t ex olja, salt, tjära och asfalt. Passar utmärkt på t ex fordon, maskiner och verktyg.

Artikelnummer och benämning

1445 Mico 144 Lågaromatisk Kallavfettning 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141014450

Dosering

Används utspädd på torra ytor. Spruta eller pensla på medlet och låt verka några minuter. Spola av ytan med rent vatten.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

5 liter

Lågaromatiskt lösningsmedel, emulgator och isopropylalkohol.

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

0,8

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

Övrig information

Lagras svalt och väl förslutet. Används med försiktighet i direkt solljus.

FARA. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.



Innehåller: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska < 2% aromater

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Vålingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Vegetabilisk Avfettning

Löser effektivt upp vegetabiliska oljor på fordon, motorer, maskiner och verktyg.

Artikelnummer och benämning

1635 Vegetabilisk Avfettning 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141016355

1636 Vegetabilisk Avfettning 25 liter dunk, EAN 7393141016362

1637 Vegetabilisk Avfettning 200 liter fat, EAN 7393141016379

Dosering

Normal rengöring: 0,75 liter till 10 liter vatten.

Svårt smutsade ytor: 2 liter till 10 liter vatten.

Applicera medlet och låt verka ca 5 minuter. Skölj med rent vatten.

På omtåliga ytor som t ex billack använd låg dosering och låt inte medlet verka mer än två minuter.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

5 liter / 25 liter / 200 liter.

Isopropanol, dietylenglykomonobutyleter, monoetanolamin, kaliumhydroxid och vatten.

pH-värde ca 12 i koncentrat

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

Densitet

0,99

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning.

FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Mico 164

Klotterborttagning för släta ytor

Mico 164 löser effektivt sprayfärg, tusch etc. på släta ytor.
Kan användas såväl utomhus som inomhus.

Artikelnummer och benämning

1640 Mico 164 Klotterborttagning för släta ytor 500ml,
20 flaskor per kartong, EAN 7393141016409
1641 Mico 164 Klotterborttagning för släta ytor 1 liter,
12 flaskor per kartong, EAN 7393141016416
1645 Mico 164 Klotterborttagning för släta ytor 5 liter,
3 dunkar per kartong, EAN 7393141016454

Dosering

Används i koncentrat. Pensla eller spraya på medlet.
Låt verka några minuter. Torka av eller skölj med rent vatten.
Vid behov, upprepa behandlingen.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

500ml / 1 liter / 5 liter
Metyldiglykol och etyldiglykol.

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i öppnad förpackning



VARNING. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.



Innehåller: 2-(2-METOXIETOXI)ETANOL

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico

Anno 1925

Mico 165

Klotterborttagningsgel för porösa ytor

Mico 165 är speciellt framtagen för ytor som t ex sten, betong och puts där ytan inte är slät. Mico 165 löser effektivt sprayfärg, tusch etc. på släta ytor. Kan användas såväl utomhus som inomhus.

Artikelnummer och benämning

1651 Mico 165 Klotterborttagning för porösa ytor 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141016515

Dosering

Används i koncentrat. Pensla eller spraya på medlet. Låt verka några minuter. Torka av eller skölj med rent vatten. Vid behov, upprepa behandlingen.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter
Metyldiglykol och etyldiglykol.

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

Övrig information

För släta ytor använd Mico 164 Klotterborttagning

VARNING. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Innehåller: 2-(2-METOXIETOXI)ETANOL




Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se



Mico 166

Dunststopp

Mico 166 förhindrar avdunstning i brunnar och avlopp och därmed den dåliga lukt som kan uppstå.

Artikelnummer och benämning

1661 Mico 166 Dunststopp 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141016614

Dosering

Häll rikligt med Mico 166 i brunnen, avloppet, vattenlåset eller dylikt så att ytan täcks.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter
Vitolja

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

ca 0,85

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ångelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Mico 167

Biobakt

Bakteriekultur med enzymer som bekämpar dåligt flöde och odör i avlopp och fettavskiljare. Mico 167 bryter sönder föroreningarna och kvar blir koldioxid, vatten och nya mikroorganismer. Mico 167 skapar en bättre arbetsmiljö samt säkrar driften av anläggningen.

Artikelnummer och benämning

1671 Mico 167 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141016713

1675 Mico 167 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141016751

1676 Mico 167 25 liter dunk, EAN 7393141016768

Dosering

Se doseringstabell nederst på detta produktblad. Mico 167 doseras med fördel genom automatiskt doseringsutrustning som tillhandahålls av Mico. För mer detaljerad information om dosering för respektive användningsområde; Fettavskiljare, Avlopp och Odör, se fördjupad produktinformation från Mico.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

1 liter / 5 liter / 25 liter

Naturliga endosporer av släktet Bacillus, skyddsklass 1 enligt Arbetsskyddsstyrelsen AFS 1988:12.

pH-värde ca 7,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,15

Lagringstid

2 år i oöppnad förpackning.

Övrig information

Användning av starkare desinficeringsmedel, klor, starkare syror samt värme över 70°C. förstör bakteriekulturen vilket gör produkten verkningslös.

Doseringstabell

	Initialt	Underhåll
Pumpstationer	0,6-2L/dygn	0,2-1L/dygn
Fettavskiljare 3-6 kbm.	0,5-1L/dygn	0,2-0,5L/dygn
Golvbrunnar, hushåll	0,1L varannan dag	5cl 2 gånger/vecka
Livsmedelsindustri o Storkök	0,3-1L/dygn	0,1-0,5L/dygn

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico Odörkontroll

Mikrobiologisk

Tar effektivt bort oönskad lukt som t ex urin, svett, djur-doft, sopkärl etc. Fungerar på alla ytor som tål vatten, såväl inom- som utomhus.

Artikelnummer och benämning

1250 Mico Odörkontroll 500ml, 20 flaskor per kartong, EAN 7393141012500

Instruktioner

Skaka flaskan och spraya på önskad yta och lämna sedan att dunsta. Upprepa behandlingen vid behov.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

500ml.

Tensid och naturliga endosporer av släktet Bacillus, skyddsklass 1 enligt Arbetsskyddsstyrelsen AFS 2005:1.

pH-värde ca 6

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning. Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,02

Lagringstid

2 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

mico
Anno 1925

Vaxschampo

För bil, båt och husvagn

*Ett mildt vaxschampo som ger en blank yta och smutsavvisande yta.
Passar utmärkt till hand-, högtryck- och automattvätt.*

Artikelnummer och benämning

1625 Vaxschampo 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141016256
1626 Vaxschampo 25 liter dunk, EAN 7393141016163

Dosering

Handtvätt: 1-2 dl till 10 liter vatten.
Högtryckstvätt: 5-10%

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

5 liter / 25 liter
Tensider, vaxemulsion och utflytningsmedel.

pH-värde ca 7,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

FARA. Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.



Innehåller: Undekanol, grenad och rak, etoxilerad

Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004

Nonjoniska tensider >30 %, Anjoniska tensider 5-15%, Konserveringsmedel: Sodium Hydroxymethylglycinate, 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, Parfym

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se



Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. info@mico.se www.mico.se